



# 787-9

- Length : 62.8m
- Width : 60.2m
- 全長 : 62.8m
- 全幅 : 60.2m
- Maximum take-off weight : 247.2t
- Range : 14,900km
- 最大離陸重量 : 247.2t
- 航続距離 : 14,900km



## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	269×170 (106× 67)
Rear	269×170 (106× 67)
Bulk	102×114 (40× 45)

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't


	Load Capacity kg (lb)	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	32,005 (70,560)	—	13~21	56~70
Rear	25,655 (56,560)	—	3~18	38~64
Bulk	2,735 (6,030)	—	8~21	47~70

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Bulk)



H	cm (in.)						
	111 (44)	304 (120)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)
101 (40)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
91 (36)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
81 (32)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	266 (105)	241 (95)
71 (28)	330 (130)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)
L	W						
	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	76 (30)	88 (35)

## ● Bulk Comp't Dimension



# 787-8

- Length : 56.7m
- Width : 60.1m
- 全長 : 56.7m
- 全幅 : 60.1m
- Maximum take-off weight : 219.5t
- Range : 14,800km
- 最大離陸重量 : 219.5t
- 航続距離 : 14,800km



## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	269×170 (106× 67)
Rear	269×170 (106× 67)
Bulk	102×114 (40× 45)

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't


	Load Capacity kg (lb)	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	25,514 (56,250)	—	13~21	56~70
Rear	19,132 (42,180)	—	3~18	38~64
Bulk	2,735 (6,030)	—	8~21	47~70

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Bulk)



H	cm (in.)						
	111 (44)	304 (120)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)
101 (40)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
91 (36)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
81 (32)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	266 (105)	241 (95)
71 (28)	330 (130)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)
L	W						
	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	76 (30)	88 (35)

## ● Bulk Comp't Dimension



# 777-300/300ER

- Length : 73.9m
- Width : 60.9m
- 全長 : 73.9m
- 全幅 : 60.9m
- Maximum take-off weight : 339.8t
- Range : 12,000km
- 最大離陸重量 : 339.8t
- 航続距離 : 12,000km



## ● Cargo Door Dimension ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Width×Height cm (in.)
Front	269×170 (106× 67)
Rear	178×170 (70× 67)
Bulk	91×114 (36× 45)


	Load Capacity kg (lb)	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	40,820 (90,000)	—	4~10	40~50
Rear	31,749 (70,000)	Low (Normal) High	4~10 18~24	40~50 65~75
Bulk	4,082 (9,000)	Low (Normal) High	4~10 18~24	40~50 65~75

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Bulk) cm (in.)



H	cm (in.)						
	101 (40)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	360 (142)	337 (133)	312 (123)
91 (36)	429 (169)	429 (169)	408 (161)	373 (147)	347 (137)	307 (121)	
81 (32)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	363 (143)	337 (133)	
71 (28)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	411 (162)	381 (150)	347 (137)	
L	W						
	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	84 (33.2)	

## ● Bulk Comp't Dimension



# 777-200ER

- Length : 63.7m
- Width : 60.9m
- 全長 : 63.7m
- 全幅 : 60.9m
- Maximum take-off weight : 294.8t
- Range : 12,600km
- 最大離陸重量 : 294.8t
- 航続距離 : 12,600km



## ● Cargo Door Dimension ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Width×Height cm (in.)
Front	269×170 (106× 67)
Rear	269×170 (106× 67)
Bulk	91×114 (36× 45)


	Load Capacity kg (lb)	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	30,617 (67,500)	—	4~10	40~50
Rear	22,226 (49,000)	Low (Normal) High	4~10 18~24	40~50 65~75
Bulk	4,082 (9,000)	Low (Normal) High	4~10 18~24	40~50 65~75

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Bulk) cm (in.)


H	cm (in.)						
	101 (40)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	360 (142)	337 (133)	312 (123)
91 (36)	429 (169)	429 (169)	408 (161)	373 (147)	347 (137)	307 (121)	
81 (32)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	363 (143)	337 (133)	
71 (28)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	411 (162)	381 (150)	347 (137)	
L	W						
	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	84 (33.2)	

## ● Bulk Comp't Dimension



# 777-200

- Length : 63.7m
- Width : 60.9m
- 全長 : 63.7m
- 全幅 : 60.9m
- Maximum take-off weight : 201.8t
- Range : 4,740km
- 最大離陸重量 : 201.8t
- 航続距離 : 4,740km



## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	269×170 (106× 67)
Rear	178×170 (70× 67)
Bulk	91×114 (36× 45)

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't


	Load Capacity kg (lb)	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	30,617 (67,500)	—	4~10	40~50
Rear	22,226 (49,000)	Low (Normal) High	4~10 18~24	40~50 65~75
Bulk	4,082 (9,000)	Low (Normal) High	4~10 18~24	40~50 65~75

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Bulk)


H	cm (in.)						
	101 (40)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	360 (142)	337 (133)	312 (123)
91 (36)	429 (169)	429 (169)	408 (161)	373 (147)	347 (137)	307 (121)	
81 (32)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	363 (143)	337 (133)	
71 (28)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	411 (162)	381 (150)	347 (137)	
L	W						
	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	84 (33.2)	

## ● Bulk Comp't Dimension



# 767-300/300L/300ER

- Length : 54.9m
- Width : 47.6m
- 全長 : 54.9m
- 全幅 : 47.6m
- Maximum take-off weight : 182.1t
- Range : 9,400km
- 最大離陸重量 : 182.1t
- 航続距離 : 9,400km



## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)	
	300	300L/300ER
Front	178×167 (70× 66)	340×167 (134× 66)
Rear	178×167 (70× 66)	
Bulk	97×110 (38×43.5)	

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't


	Load Capacity kg (lb)	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	(F1) 9,797 (21,600) (F2) 9,797 (21,600)	—	4~10	40~50
Rear	(R3) 9,797 (21,600) (R4) 7,348 (16,200)	—	4~10	40~50
Bulk	2,925 (6,450)	Normal Vent	4~10 18~24	40~50 65~75

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Bulk)


H	cm (in.)								
	119 (47.2)	302 (119)							
118 (46.6)	302 (119)	302 (119)							
115 (45.5)	302 (119)	302 (119)	302 (119)						
106 (42.0)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)				
90 (35.7)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)				
50 (20.0)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)			
25 (10.0)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)			
12 (5.0)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)	302 (119)		
L	W								
	12 (5)	25 (10)	50 (20)	76 (30)	88 (35)	91 (36)	93 (36.6)		

## ● Bulk Comp't Dimension





# 737-800

- Length : 39.5m
- Width : 35.8m
- 全長 : 39.5m
- 全幅 : 35.8m
- Maximum take-off weight : 70.5t
- Range : 4,500km
- 最大離陸重量 : 70.5t
- 航続距離 : 4,500km



Bulk Only

## Front Comp't Dimension



Rear Comp't Dimension

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	122×89
Rear	122×84

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity kg	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	(F1) 888 (F2) 2,449	—	5~10 以上	40~50 以上
Rear	(R3) 3,826 (R4) 764	—	5~10 以上	40~50 以上

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Front) cm


H	86	284	254	205	170	154	144	137
	76	381	332	266	220	203	187	180
	66	477	408	320	261	238	223	210
	55	477	449	373	299	274	254	238
	45	477	449	424	335	302	279	259
	35	477	449	477	368	330	302	279
	25	477	449	477	403	360	327	299
	12	477	449	477	452	401	360	330
	L		12	25	50	76	88	101
W								

## ● Package Size Table (Rear) cm

H	86	226	195	147				
	76	406	355	279	226	205	190	177
	66	510	434	330	264	238	218	203
	55	627	523	386	304	274	251	233
	45	627	614	447	342	309	281	259
	35	627	614	510	388	340	307	281
	25	627	614	574	421	375	337	309
	12	627	614	574	477	414	365	332
	L		12	25	50	76	88	101
W								



# 737-400

- Length : 36.4m
- Width : 28.9m
- 全長 : 36.4m
- 全幅 : 28.9m
- Maximum take-off weight : 62.8t
- Range : 3,320km
- 最大離陸重量 : 62.8t
- 航続距離 : 3,320km



Bulk Only

## Front Comp't Dimension



Rear Comp't Dimension

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	122×89
Rear	122×84

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity kg	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	3,240	—	4.4~	40~
Rear	3,958	—	0~	32~

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Front) cm


H	86	327	302	251	200	175	152	137
	76	330	302	251	200	175	152	137
	66	330	302	251	200	175	152	137
	55	335	302	251	200	175	152	137
	45	340	304	251	200	175	152	137
	35	347	307	251	200	175	152	137
	25	363	314	251	200	175	152	137
	12	401	332	251	200	175	152	137
	L		12	25	50	76	88	101
W								

## ● Package Size Table (Rear) cm

H	86	350	320	266	215	190	165	147
	76	353	320	266	215	190	165	147
	66	358	320	266	215	190	165	147
	55	363	325	266	215	190	165	147
	45	373	327	266	215	190	165	147
	35	391	335	266	215	190	165	147
	25	416	350	269	215	190	165	147
	12	487	386	276	215	190	165	147
	L		12	25	50	76	88	101
W								



# EMBRAER170

- Length : 29.9m
- Width : 26.0m
- 全長 : 29.9m
- 全幅 : 26.0m
- Maximum take-off weight : 34.5t
- Range : 3,100km
- 最大離陸重量 : 34.5t
- 航続距離 : 3,100km



Bulk Only

## Front Comp't Dimension



Rear Comp't Dimension

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	110×90
Rear	99×(78~87)

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity kg	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	1,370	—	about 25	about 77
Rear	1,030	—	—	—

注)貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Front) cm


H	W							
	12	25	38	50	63	76	88	101
12	400	400	340	300	280	270	220	200
20	380	360	320	290	280	240	220	200
25	375	360	320	290	260	230	200	170
33	365	355	310	280	260	230	200	170
40	360	350	310	280	240	210	190	160
48	360	350	310	270	240	210	170	150
55	340	320	260	215	180	170	150	130
63	300	240	200	180	170	150	130	130
71	230	210	160	150	140	140	130	120

## ● Package Size Table (Rear) cm

H	W							
	12	25	38	50	63	76	88	101
12	205	205	205	200	195	185	185	180
20	200	200	200	195	190	180	180	180
25	200	200	200	195	190	180	180	180
33	200	200	200	195	190	180	180	180
40	180	180	175	160	155	150	150	150
48	180	180	175	160	155	150	150	150
55	175	170	165	155	150	145	145	145



# EMBRAER190

- Length : 36.24m
- Width : 28.72m
- 全長 : 36.24m
- 全幅 : 28.72m
- Maximum take-off weight : 45t
- Range : 3,000km
- 最大離陸重量 : 45t
- 航続距離 : 3,000km



Bulk Only

## Front Comp't Dimension



Rear Comp't Dimension

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	110×90
Rear	99×(78~87)

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity kg	Temperature		
		Switch	°C	°F
Front	1,850	—	about 25	about 77
Rear	1,650	—	—	—

注)貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Front) cm


H	W							
	12	25	38	50	63	76	88	101
12	570	570	366	311	280	270	220	200
20	516	453	354	290	280	240	220	200
25	510	448	348	290	260	230	200	170
33	505	416	340	280	260	230	200	170
40	500	410	310	280	240	210	190	160
48	495	400	300	270	240	210	170	150
55	483	396	294	215	180	170	150	130
63	344	256	221	180	170	130	130	130
71	302	250	215	150	140	140	130	120

## ● Package Size Table (Rear) cm

H	W							
	12	25	38	50	63	76	88	101
12	470	450	420	380	350	300	250	210
20	470	380	340	319	250	230	190	179
25	470	360	320	260	230	210	170	162
33	460	350	290	257	210	200	163	159
40	450	340	280	240	210	200	155	145
48	450	340	280	235	200	195	150	145
55	400	340	270	230	200	195	145	145

# DASH8-400(Q400)

- Length : 32.8m
- Width : 28.4m
- 全長 : 32.8m
- 全幅 : 28.4m
- Maximum take-off weight : 28.0t
- Range : 2,146km
- 最大離陸重量 : 28.0t
- 航続距離 : 2,146km



Bulk Only

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	50×148
Rear	127×143

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	vol	Switch	°C	°F
Front	430	2.5m <sup>3</sup>	—	18~27	65~80
Rear	(R3) 1,710 (R4) 454	7.9m <sup>3</sup> 3.4m <sup>3</sup>	—		

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (Front) cm

H	137	71	69	66	64	56
	122	81	76	71	66	58
	107	91	86	76	66	58
	91	99	94	81	69	61
	76	109	102	86	71	61
	61	119	109	94	74	64
	46	130	119	99	74	66
	30	137	127	104	76	66
	15	147	135	109	79	69
	8	152	140	112	79	69
L		W				
		8	15	30	46	61

## ● Package Size Table (Rear/R3) cm

H	152	117	114	112	—	—	—	—	—	
	137	145	145	145	140	137	132	—	—	
	122	150	150	150	147	142	137	—	—	
	107	191	183	170	155	152	150	147	145	
	91	191	183	170	155	152	150	147	145	
	76	210	205	195	185	183	183	183	183	
	61	210	205	195	185	183	183	183	183	
	46	210	205	195	185	183	183	183	183	
	30	210	205	195	185	183	183	183	183	
	15	210	205	195	185	183	183	183	183	
8	210	205	195	185	183	183	183	183		
L		W								
		8	15	30	46	61	76	91	107	122

## ● Package Size Table (Rear/R4) cm


H	152	84	84	84	—	—	—	—	—	
	137	84	84	84	84	84	84	—	—	
	122	114	106	90	84	84	84	—	—	
	107	114	106	90	84	84	84	84	84	
	91	114	106	90	84	84	84	84	84	
	76	114	106	90	84	84	84	84	84	
	61	114	106	90	84	84	84	84	84	
	46	114	106	90	84	84	84	84	84	
	30	114	106	90	84	84	84	84	84	
	15	114	106	90	84	84	84	84	84	
8	114	106	90	84	84	84	84	84		
L		W								
		8	15	30	46	61	76	91	107	122

## ● Package Size Table (Rear/R3+R4) cm

H	152	114	114	112	—	—	—	—	—	
	137	145	145	145	140	137	132	—	—	
	122	150	150	150	147	142	137	—	—	
	107	191	183	170	155	152	150	147	145	
	91	191	183	170	155	152	150	147	145	
	76	292	287	274	264	254	246	241	224	
	61	292	287	277	264	257	249	241	226	
	46	292	290	277	267	257	249	244	226	
	30	295	290	277	267	259	251	246	229	
	15	297	290	279	269	259	251	246	231	
8	297	292	279	269	259	251	246	231		
L		W								
		8	15	30	46	61	76	91	107	122

# CRJ-200

- Length : 26.8m
- Width : 21.2m
- 全長 : 26.8m
- 全幅 : 21.2m
- Maximum take-off weight : 23.1t
- Range : 3,045km
- 最大離陸重量 : 23.1t
- 航続距離 : 3,045km



Bulk Only

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Rear	109×83


## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	Vol	Switch	°C	°F
Rear	1588	8.9m <sup>3</sup>	COND AIR	21~27	70~81
			FAN	0~	32~
			OFF	—	—

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

# SAAB340B

- Length : 19.7m
- Width : 21.4m
- 全長 : 19.7m
- 全幅 : 21.4m
- Maximum take-off weight : 12.9t
- Range : 1,810km
- 最大離陸重量 : 12.9t
- 航続距離 : 1,810km



Bulk Only

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Rear	135×130

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	Vol	Switch	°C	°F
Rear	(R3) 510 (Not TIED DOWN)	3.3m <sup>3</sup>			N/A
	680 (TIED DOWN)				
(R4)	385	3.5m <sup>3</sup>			

注) 貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。  
Temperature is not guaranteed.

## ● Package Size Table (R3)

		cm							
H	127	147	147	147	147	135	-	-	-
	102	147	147	147	147	135	-	-	-
	76	147	147	147	147	135	-	-	-
	51	147	147	147	147	135	-	-	-
L	25	38	51	63	76	89	102	114	
		W							

## ● Package Size Table (R4)


		cm							
H	127	147	147	142	137	122	114	-	-
	102	147	147	142	137	122	114	-	-
	76	147	147	142	137	122	114	-	-
	51	168	160	152	150	137	132	117	-
L	25	38	51	63	76	89	102	114	
		W							

## ● Package Size Table (R3+R4)

		cm							
H	127	218	218	183	178	165	140	-	-
	102	218	218	183	178	165	140	-	-
	76	218	218	183	178	165	140	-	-
	51	249	239	198	180	175	170	157	-
L	25	249	239	198	180	175	170	157	-
		25	38	51	63	76	89	102	114
		W							

# ATR42-600

- Length : 22.67m
- Width : 24.57m
- 全長 : 22.67m
- 全幅 : 24.57m
- Maximum take-off weight : 18.6t
- Range : 1,483km
- 最大離陸重量 : 18.6t
- 航続距離 : 1,483km



Bulk Only

## ● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	126×150
Rear	61×122

## ● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	vol	Switch	°C	°F
Front	(F1) 288	1.8m <sup>3</sup>			N/A
	(F2) 480	3.0m <sup>3</sup>			
Rear	(R3) 302	1.9m <sup>3</sup>			N/A
	(R4) 466	2.9m <sup>3</sup>			

## ● Package Size Table (F1)

		cm					
H	165	105	105	-	-	-	
	155	110	110	105	-	-	
	150	110	110	105	-	-	
	143	115	110	105	105	95	
L	5	20	35	40	70		
		W					

## ● Package Size Table (F2)

		cm		
H	143	180	170	180
		35	50	(50)*
L	5	W		

\*Removing the mast

## ● Package Size Table (R3+R4)

		cm				
H	110	80	80	80	80	50
	100	80	80	80	80	60
	80	160	150	150	130	60
	50	170	150	150	130	60
L	30	35	40	45	50	
		W				

# PALLET

## UNIT LOAD DEVICES (ULD)

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)		Tare Wt 自重:kg(lb) *Including NET WT		
			L	External Dimension 外寸	Internal Dimension 内寸	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限含自重 kg(lb)
			W	cm(in)	cm(in)		
88" X 125"	PAG		—	—	108(238)~134(295)	767 LD 5102(11250) 777 LD 5102(11250) 787 LD 5102(11250)	
	IC DC		L 317(125)	294(116)			
			W 223(88)	200(88)			
			H 162(64)				
			5				
96" X 125"	XAU		—	—	176(388)	777 LD 5102(11250) 787 LD 5102(11250)	
	IC		L 317(125)	287(113)			
			L' 391(154)				
			W 223(88)	193(76)			
			H 162(64)				
			—				
96" X 125"	PMC PMZ		—	—	132(291)~140(309)	767 LD 5102(11250) 777 LD 6350(14000) 787 LD 5669(12500)	
	IC DC	PMZ: HEAVEY DUTY PALLET	L 317(125)	294(116)			
			W 243(96)	220(87)			
			H 162(64)				
			2BG				
60.4" X 125"	PLA		—	—	101(222)	777 LD 3175(7000) 787 LD 3175(7000)	
	IC		L 317(125)	291(114)			
			W 153(60)	127(50)			
			H 162(64)				
			6				

NOTE 787:787 777:777 767:767 IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck  
1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³ lb=0.4536kg

# CONTAINER

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)		Tare Wt 自重:kg(lb) *Including NET WT		
			L	External Dimension 外寸	Internal Dimension 内寸	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限含自重 kg(lb)
			W	cm(in)	cm(in)		
60.4" X 47"	DPN (LD-2)		3.2(113)~3.7(131)	—	91(201)~98(216)	767 LD 1224(2700) 777 LD 1224(2700) 787 LD 1224(2700)	
	DC		L 119(47)	109(43)			
			L' 157(62)	147(58)			
			W 152(60)	139(55)			
			H 162(64)	142(56)			
			—				
60.4" X 96"	DQF (LD-8)		7.1(251)	—	140(309)~150(330)	767 LD 2449(5400)	
	IC DC		L 243(96)	233(92)			
			L' 317(125)	312(123)			
			W 152(60)	139(55)			
			H 162(64)	154(61)			
			6A				
60.4" X 61.5"	AKE (LD-3)		3.9(138)~4.4(155)	—	85(187)~118(260)	767 LD 1587(3500) 777 LD 1587(3500) 787 LD 1587(3500)	
	IC	GARMENT TYPE AVAILABLE	L 157(62)	147(58)			
			L' 200(79)	190(75)			
			W 152(60)	139(55)			
			H 162(64)	157(62)			
			8				
60.4" X 61.5"	AKN DKN DVN (LD-3)		3.9(138)~4.1(145)	—	102(226)~138(304)	767 LD 1587(3500) 777 LD 1587(3500) 787 LD 1587(3500)	
	IC DC	GARMENT TYPE AVAILABLE	L 157(62)	149(59)			
			L' 200(79)	190(75)			
			W 152(60)	139(55)			
			H 162(64)	142(56)			
			—				
60.4" X 125"	ALF DLF (LD-6)		8.9(314)	—	191(421)~197(433)	777 LD 3175(7000) 787 LD 3175(7000)	
	IC DC		L 317(125)	304(120)			
			L' 406(160)	398(157)			
			W 152(60)	139(55)			
			H 162(64)	154(61)			
			6				

NOTE 787:787 777:777 767:767 IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck  
1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³ lb=0.4536kg

# CONTAINER

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )		Tare Wt 自重:kg (lb) *Including NET WT		
			L	External Dimension 外寸 cm (in)	Internal Dimension 内寸 cm (in)	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限含自重 kg (lb)
			W	H	H		
国際 IC	国内 DC		ULD Type For UDC				

60.4" X 125"	ALP AWB (LD-11)		8.9(314)		164(362)~191(421)		
			L	317(125)	299(118)	777 LD 3175(7000) 787 LD 3175(7000)	
			W	152(60)	144(57)		
H	162(64)	160(63)					
	DC		6				
88" X 125"	AAP (LD-7)		10.4(367)		214(472)~311(684)		
			L	317(125)	292(115)	767 LD 5102(11250) 777 LD 5102(11250) 787 LD 5102(11250)	
			W	223(88)	200(79)		
H	162(64)	154(61)					
	IC DC	GARMENT TYPE FORKLIFTABLE AVAILABLE	5				
88" X 125"	AAF DAF (LD-26)		12.5(441)		280(617)		
			L	317(125)	299(118)	777 LD 5102(11250) 787 LD 5102(11250)	
			L'	406(160)	396(156)		
W	223(88)	203(80)					
	IC DC						

NOTE 787:787 777:777 767:767 IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck  
1 in=2.54cm 1 ft<sup>3</sup>=0.0283m<sup>3</sup> lb=0.4536kg

## ●国内線専用ULD(ULD for Japan domestic service only)

I.D. Code	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )		Loadable ULD 搭載可能ULD	Loadable Weight 搭載可能重量 kg (lb)	
		L	External Dimension 外寸 cm			Internal Dimension 内寸 cm
		W	H	Tare Wt 自重:kg (lb) *Including NET WT	Capability 性能諸元	
XTNA		1.4(49)		88"X125" パレット	1200(2650)	
		L	202			187
		W	152			137
		H	75	55	(1) Tuna Container ツナコンテナ (2) 88" X 125" N パレット用 (3) 2段積み可	
		160(353)				

# SPECIAL ULD

## ●保冷コンテナ (Refrigerated ULD)

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )		Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限含自重 kg (lb)
			L	External Dimension 外寸 cm (in)		
			W	H	Tare Wt 自重:kg (lb) *Including NET WT	Capability 性能諸元
国際 IC	国内 DC					

60.4" X 61.5"	MVN (LD-3)		3.7(131)		See DKN/DVN	
			L	157(62)	132(52)	(1) Thermal Insulated 保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可 (3) Coolant:COOL AIR/DRY ICE 冷風ユニット使用
			L'	200(79)	177(70)	
W	152(60)	129(51)				
	DC		320(705)			
60.4" X 61.5"	MKN MKNK (LD-3)		3.8(134)		See DKN/DVN	
			L	157(62)	137(54)	(1) Thermal Insulated by Polystyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可
			L'	200(79)	190(75)	
W	152(60)	142(56)				
	DC		145(320)~154(339)			
60.4" X 96"	RKN (LD-3) MKNF DC		3.0(106)		See AKN	
			L	157(62)	124(49)	(1) Refrigerated (保冷) (2) Inside Temp:-20° ~ +20° (-4° F~68° F) (3) Eff Temp:72HRS (4) Coolant:DRY ICE 180k/396L (5) No Dry Ice Gass Inside MKNFのみ光触媒装置装着可
			L'	200(79)	180(71)	
W	152(60)	124(49)				
	IC DC		220(484)~265(583)			
60.4" X 96"	MQP (LD-4)		4.9(173)		767 LD	2449(5400)
			L	243(96)	233(92)	(1) Thermal Insulated by Polystyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2) No Temp Control 温度管理不可
			W	152(60)	139(55)	
H	162(64)	147(58)				
	DC		200(440)			
88" X 125"	RAP (LD-7)		8.2(290)		See AAP	
			L	317(125)	294(116)	(1) Refrigerated (保冷) (2) Inside Temp:-20° ~ +20° (-4° F~68° F) (3) Eff Temp:72HRS (4) Coolant:DRY ICE 300k/660L (5) No Dry Ice Gass Inside
			W	223(88)	195(77)	
H	162(64)	139(55)				
	IC DC		438(964)			

NOTE 787:787 777:777 767:767 IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck  
1 in=2.54cm 1 ft<sup>3</sup>=0.0283m<sup>3</sup> lb=0.4536kg